



LED-valgustus on elegantne

Klassikaline disain, uudne tehnoloogia: OSRAM PARATHOM[®] LED RETROFIT

Sest meile sobib ainult parim

Light is OSRAM





Meie LED-valgustus pole veel kunagi nii hea välja näinud:
PARATHOM® LED RETROFIT-lambid

Mis juhtub, kui ajatu disain ja innovatiivne tehnoloogia ühendatakse harmooniliseks tervikuks? Moodne valgustuskunst! OSRAMi uued PARATHOM® LED RETROFIT-lambid heidavad eriti tõhusalt meeldivat valgust igasugusele ümbrusele ja interjööri ning – tänu erakordsele sarnasusele klassikaliste hõõg- ja reflektorlampidega – lisavad maitsekale sisekujundusele omapoolse stiilse varjundi.



OSRAMi PARATHOM® LED RETROFIT-lambid sobivad ideaalselt:

- hotellitubadesse ja koridoridesse,
- fuajeedesse ja ooteruumidesse,
- restoranidesse ja baaridesse,
- kontoritesse ja butiikidesse,
- lühtritesse ja avatud tüüpi valgustitesse,
- kodustesse elu- ja tööruumidesse



Tänapäevane ilu klassikalises vormis

Olgu tegu töökeskkonna, kaubanduspindade või kaunitult kujundatud eluruumidega, uus PARATHOM® LED RETROFIT-lampide sari pakub suurepärase välimusega elegantseid ja muljetavaldavaid valgustuslahendusi mitmekesiseks eri otstarbeks ning paljude erinevate kasutuskohtade jaoks. Need tervitavad külalisi ja kliente oma sooja valgusega loodud meeldivas õhustikus (tänu soojale valgele valgusele värvustemperatuuriga 2700 K), olles maitsekaks täienduseks sisekujundusele ja arhitektuurile ning aidates kaasa moodsa ja stiilse keskkonna loomisele.

PARATHOM® LED RETROFIT-lampide tootevalik

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A

- A40/60
- Klassikalise hõõglambi kujuga
- Värvsüsteemtemperatuur 2700 K
- Energia kokkuhoid¹ kuni 90 %
- Tööiga kuni 15 000 töötundi
- Saadaval nii klaar- kui mattklaasiga versioonid
- Mattklaasiga CLASSIC A60: hämardatav²
- Kuju, mõõtmed ja valgusvoog vastavad samaväärsetele hõõg- või halogeenlampidele
- Klassikalise klaasist hõõglambi taassünd
- Avarusnurk kuni 300°

- 01** | CLASSIC A, klaar:
40 W lampide asendamiseks
- 02** | CLASSIC A, matt:
40 ja 60 W lampide asendamiseks

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B

- B25/37, BA/BW25
- Küünallambi kujuga
- Värvsüsteemtemperatuur 2700 K
- Energia kokkuhoid¹ kuni 90 %
- Tööiga kuni 15 000 töötundi
- Saadaval nii klaar- kui mattklaasiga versioonid
- Kuju, mõõtmed ja valgusvoog vastavad samaväärsetele hõõg- või halogeenlampidele
- Klassikalise klaasist hõõglambi taassünd
- Avarusnurk kuni 300°

- 03** | CLASSIC B, klaar: 25 W lampide asendamiseks
- 04** | CLASSIC B, klaar: 37 W lampide asendamiseks
- 05** | CLASSIC B, matt: 25 W lampide asendamiseks
- 06** | CLASSIC BA: 25 W lampide asendamiseks
- 07** | CLASSIC BW: 25 W lampide asendamiseks



PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P

- P25/37
- Väikese ümara hõõglambi kujuga
- Värvsüsteemtemperatuur 2700 K
- Energia kokkuhoid¹ kuni 90 %
- Tööiga kuni 15 000 töötundi
- Saadaval nii klaar- kui mattklaasiga versioonid
- Kuju, mõõtmed ja valgusvoog vastavad samaväärsetele hõõg- või halogeenlampidele
- Klassikalise klaasist hõõglambi taassünd
- Avarusnurk kuni 300°

- 08/09** | CLASSIC P, klaar:
25 W lampide asendamiseks
- 10** | CLASSIC P, klaar:
37 W lampide asendamiseks
- 11** | CLASSIC P, matt:
25 W lampide asendamiseks

PARATHOM® LED RETROFIT PAR16

- PAR16 35/50
- Värvsüsteemtemperatuur 2700 K
- 230 ja 345 lm
- Tööiga kuni 15 000 töötundi
- Kuju, mõõtmed ja valgusvoog vastavad samaväärsetele halogeenlampidele
- Klassikalise klaasist hõõglambi taassünd
- Avarusnurk kuni 36°

- 12** | PAR16 36°: 35 W lampide asendamiseks
- 13** | PAR16 36°: 50 W lampide asendamiseks

¹ Võrreldes tavaliste hõõg- või halogeenlampidega

² LED-lampe saab kasutada koos paljude standardsete kaubandusvõrgus pakutatavate hämarditega; täpseid andmeid ja ühilduvuskatsete tulemusi saate vaadata aadressilt www.osram.com/dim ning toodete tehniliste andmete infolehtedelt, mida näete seal toodud linke kasutades

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT

Toote nimi	Tootekood (EAN)	W ¹	Asendatava lambi võimsus	lm ¹	cd	K	Ra	$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{e}{d}$ [mm]	t[h] ²		 No.
------------	-----------------	----------------	--------------------------	-----------------	----	---	----	--------------------	--------------------	-------------------	---	---

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A – E27, 220–240V, kokkuvolditav kartongkarp

RETROFIT CL A40 clear filament	4052899941717	4	40 W	470	—	2.700	80	105	60	15.000	A++	01
RETROFIT CL A40 frosted	4052899941724	6	40 W	470	—	2.700	80	116	60	15.000	A+	02
RETROFIT CL A60 frosted	4052899941748	8	60 W	806	—	2.700	80	116	60	15.000	A+	02

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A hämardatavad³ – E27, 220–240V, kokkuvolditav kartongkarp

RETROFIT CL A60 frosted	4052899941731	8	60 W	806	—	2.700	80	116	60	15.000	A+	02
-------------------------	---------------	---	------	-----	---	-------	----	-----	----	--------	----	----

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B – E14, 230V, kokkuvolditav kartongkarp

RETROFIT CL B25 clear filament	4052899941755	2	23 W	230	—	2.700	80	99	35	15.000	A++	03
RETROFIT CL B25 frosted	4052899941762	3,2	25 W	230	—	2.700	80	98	35	15.000	A+	05
RETROFIT CL B37 clear filament	4052899941779	3,8	37 W	430	—	2.700	80	99	35	15.000	A++	04
RETROFIT CL BA25 clear filament	4052899941786	2	23 W	230	—	2.700	80	120	35	15.000	A++	06
RETROFIT CL BW25 clear filament	4052899941793	2	23 W	230	—	2.700	80	99	35	15.000	A++	07

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E27, 230V, kokkuvolditav kartongkarp

RETROFIT CL P25 clear filament	4052899941816	2	25 W	250	—	2.700	80	84	45	15.000	A++	08
--------------------------------	---------------	---	------	-----	---	-------	----	----	----	--------	-----	----

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E14, 230V, kokkuvolditav kartongkarp

RETROFIT CL P25 clear filament	4052899941809	2	23 W	230	—	2.700	80	84	45	15.000	A++	09
RETROFIT CL P37 clear filament	4052899941830	3,8	37 W	430	—	2.700	80	84	45	15.000	A++	10
RETROFIT CL P25 frosted	4052899941823	3,2	25 W	250	—	2.700	80	79	45	15.000	A+	11

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT PAR16 – GU10, 220–240V, 36°, kokkuvolditav kartongkarp

RETROFIT PAR16 35	4052899941854	3,2	35 W	230	450	2.700	80	53	50	15.000	A++	12
RETROFIT PAR16 50	4052899941861	5,3	50 W	345	650	2.700	80	53	50	15.000	A+	13

¹ Kõik tehnilised andmed kehtivad terviklambi kohta. Valgusdiodide keeruka tootmisprotsessi tõttu on siin toodud LED-lampide parameetrite tüüpiliste väärtuste näol tegu vaid puhtstatistiliste muutujatega. Need ei pruugi vastata iga üksiku toote tegelikele tehnilistele näitajatele, mis võivad tüüpilistest väärtustest hälbida

² L70/B50

³ LED-lampe saab kasutada koos paljude standardsete kaubandusvõrgu pakutatava hämarditega; täpseid andmeid ja ühilduvuskatsete tulemusi saate vaadata aadressilt www.osram.com/dim ning toodete tehniliste andmete infolehtedelt, mida näete seal toodud linke kasutades

Leidke õige lamp kiiresti – ja nutikalt

Tasuta professionaalne lambileidmise rakendus **OSRAM**ilt

Uus rakendus „OSRAM Lamp Finder Professional“ sobib kasutamiseks Apple'i ja Androidi nutitelefoni ja tahvelarvutitega ning aitab valgustusspetsialistidel leida iga valgusti jaoks õige lambi.

www.osram.com/lampfinder-app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

Veel rohkem võimalusi – kogu meie laiendatud LED-lampide tootevaliku abil

Täiuslik valik igaks otstarbeks

OSRAM pakub Teile kõiki tähtsamat tüüpi LED-lampe mitmesuguse kuju ja võimsusega – pea igaks otstarbeks ning kõige erinevatesse kasutuskohtadesse. Täpsema teabe saamiseks külastage meid aadressil:

www.osram.com/ledlamps

OSRAM GmbH

Peakontor
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 München
Saksamaa
Telefon: +49 (0)89-6213-0
Faks: +49 (0)89-6213-20 20
www.osram.com

